

Afdichtingmanchetten

Montage afdichtingmanchet



1. De afdichtingsmanchet AWM wordt met twee roestvrijstalen klembanden geleverd. Elke klemband is bruikbaar voor zowel de grootst als de kleinste mogelijke leidingdiameter.



2. De manchet over de leiding trekken tot de contour van de leiding duidelijk zichtbaar is.



3. De manchet aan de bovenzijde van de leiding afsnijden.



4. Vervolgens de manchet over de leiding en de mantelbuis schuiven.



5. Nadat de manchet op zijn plaats zit op de leiding en op de mantelbuis, de balg van de manchet volledig in de mantelbuis schuiven.



6. De manchet met de klembanden aan de leiding en de mantelbuis






Afdichtingmanchetten

Montage afdichtingmanchet

Afdichtingsmanchet AKG—AKO

1. Mocht de diameter van de manchet voor de leiding te klein zijn, kan de manchet aan de rand ter plekke met een mes bijgesneden worden (20 mm afsnijden levert een diametervergroting op van 13 tot 20 mm). Let erop dat de manchet in diameter 2 tot 5% kleiner is dan de buitendiameter van de leiding om een ploovrije aanleg van de manchet op de leiding te verkrijgen.



Afdichtingsmanchet AKG—AKO (gedeeld)

2. Het opgeruwde vlak voor de lijмнаad moet voor het verlijmen gereinigd en gedroogd worden.
3. De AKO manchet wordt om de leiding gelegd en met de bijgevoegde contactlijm als volgt verlijmd:
4. De lijmplekken aan beide zijden eerst voorzien van een dunne laag lijm en deze ca. 10 tot 15 minuten laten drogen. De lijmplekken aan beide zijden wederom met een dunne laag lijm insmeren en weer laten drogen. Daarna beide zijden op elkaar drukken.



Afdichtingsmanchet AKG—AKO

5. Het achterdeel van de manchet over de mantelbuis trekken totdat deze strak zit en met de roestvrijstalen klemband vastzetten. Vervolgens de manchet naar binnen vouwen in de mantelbuis en de manchet met een roestvrijstalen klemband vastzetten op de leiding.

